





© The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustererlangung vorbehalten.



Pos. A1



Bemerkungen:

Werkstoff
Bestückrahmen: LCP UL94 V-0
MSL 1

Notes:


Material
Assembling frame: LCP UL94 V-0
MSL 1

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Werkstoff / Material:				Allgemeintoleranz / General tolerances DIN ISO 2768 - m			Maßstab / Scale: 5:1			
				Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015			A2		Verwendungsbereich / Range of application customer drawing	
07	revision	31.03.2021	C. Höfle		Datum / Date	Name / Name	Benennung / Description			
06	revision	13.06.2018	V. Milzi	Erst./Drawn	24.01.2013	F. Kusterer	Colibri Receptacle 440pin 440-polig / 440pin			
05	drawing modified	15.03.2016	S. Schol							
04	Drawing modified	15.12.2015	S. Schol							
03	Layout changed	23.10.2015	S. Schol	Gepr./Insp.			Zeichnungsnummer / Drawing number			
02	general tolerance	12.02.2014	F. Kuste							
01	MSL added	16.05.2013	S. Schol	 ept GmbH www.ept.de			402-51501-51		Art / Art C	Blatt / Sheet 1 / 4 Status / Status
Version/ Version	Änderung / Revision	Datum / Date	Name / Name							


© The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustererlangung vorbehalten.



© The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.


© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterertragung vorbehalten.




© The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustererlangung vorbehalten.


Tray-Verpackung / *tray packaging*
402-51501-51VP1



X 2 : 1



A-A 2 : 1





Bemerkungen Tray-Verpackung:

Stück je Tray: 24 Stück

Notes tray packaging:

parts per tray: 24 pcs

Gurtverpackung / *tape and reel packaging*
402-51501-51



Bemerkungen Gurtverpackung

Verpackung nach DIN EN 60286-3 und EIA-481

Vorlauf: 100mm

Nachlauf: 150mm

Stück je Rolle: 400

Notes tape and reel:

Packaging is defined in DIN EN 60286-3 and EIA-481

Leader: 100mm

Trailer: 150mm

Parts per reel: 400

Technische Änderungen vorbehalten / *all data subject to amendment without notice*

Werkstoff / Material:				Allgemeintoleranz / General tolerances DIN ISO 2768 - m			Maßstab / Scale: 5:1								
				Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015			Verwendungsbereich / Range of application customer drawing								
07	revision	31.03.2021	C. Höfle	Datum / Date		Name / Name		Benennung / Description Colibri Receptacle 440pin 440-polig / 440pin							
06	revision	13.06.2018	V. Milzi	Erst./Drawn		24.01.2013				F. Kusterer					
05	drawing modified	15.03.2016	S. Schol	Gepr./Iisp.											
04	Drawing modified	15.12.2015	S. Schol												
03	Layout changed	23.10.2015	S. Schol												
02	general tolerance	12.02.2014	F. Kuste												
01	MSL added	16.05.2013	S. Schol			ept GmbH www.ept.de		Zeichnungsnummer / Drawing number		Art / Type	Blatt / Sheet				
Version/Version		Änderung / Revision						Datum / Date		Name / Name		402-51501-51		C	4 / 4
															Status / Status