


© The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.


© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksunterbreitung vorbehalten.



© The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterertragung vorbehalten.

Empfehlung Leiterplatten-Layout / *recommendation PCB-Layout*




Technische Änderungen vorbehalten / *all data subject to amendment without notice*


Werkstoff / Material:				Allgemeintoleranz / General tolerances			Maßstab / Scale: 5:1							
				Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015			A2							
08	revision	07.04.2021	C. Höfle		Datum / Date	Name / Name	Verwendungsbereich / Range of application customer drawing							
07	drawing modified	16.02.2021	S. Franz	Erst./Drawn Gepr./Insp.	24.01.2013	F. Kusterer	Benennung / Description Colibri Receptacle 220pin 220-polig / 220 pin							
06	drawing modified	08.06.2018	V. Milzi											
05	drawing modified	15.03.2016	S. Schol											
04	Drawing modified	15.12.2015	S. Schol											
03	pcb-layout change	22.10.2015	S.Schol											
02	list tolerance added	16.10.2013	S. Schol	 ept GmbH www.ept.de			Zeichnungsnummer / Drawing number		Art / Art	Blatt / Sheet				
Version/ Version							Änderung / Revision		Datum / Date		Name / Name		C	2 / 3 Status / Status

Anzahl der Pole / <i>number of pins</i>	Grundkontakt Position Reihe A und B / <i>ground pin position row A and B</i>
220	1,11, 21, 31, 41, 51, 60, 70, 80, 90, 100, 110


Tray-Verpackung / *tray packaging*
402-51101-51VP1



X 2 : 1





A-A 2 : 1



Bemerkungen:
Stück je Tray: 48 Stück

Notes:
parts per tray: 48 pcs

Gurtverpackung / *tape and reel packaging*
402-51101-51



Bemerkungen:

Verpackung nach DIN EN 60286-3 und EIA-481
Vorlauf: 100mm
Nachlauf: 150mm
Verpackungseinheit: 1050 Stück

Notes:

*Packaging is defined in DIN EN 60286-3 and EIA-481
Leader: 100mm
Trailer: 150mm
Packaging unit: 1050 pcs*

Technische Änderungen vorbehalten / *all data subject to amendment without notice*

Werkstoff / Material:				Allgemeintoleranz / General tolerances				Maßstab / Scale: 5:1			
				Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015		A2		Verwendungsbereich / Range of application customer drawing			
08	revision	07.04.2021	C. Höfle		Datum / Date	Name / Name		Benennung / Description Colibri Receptacle 220pin 220-polig / 220 pin			
07	drawing modified	16.02.2021	S. Franz								
06	drawing modified	08.06.2018	V. Milzi	Erst/Drawn	24.01.2013	F. Kusterer					
05	drawing modified	15.03.2016	S. Schol								
04	Drawing modified	15.12.2015	S. Schol	Gepr./Insp.							
03	pcb-layout change	22.10.2015	S.Schol								
02	list tolerance added	16.10.2013	S. Schol			Zeichnungsnummer / Drawing number 402-51101-51		Art / Art C	Blatt / Sheet 3 / 3 Status / Status		
Version/ Version	Änderung / Revision	Datum / Date	Name / Name							ept GmbH www.ept.de	